



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๒

.....

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ และที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นางบุหงา บ้องพระราช)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่

วาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางบุหงา บ้องพระราช	ประธานสภาฯ	บุหงา. บ้องพระราช
๒	นางสาววัชรินทร์ นิจสินธุ์	รองประธานสภาฯ	วัชรินทร์ นิจสินธุ์
๓	นายภาณุ สัตยธรรม	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑	ภาณุ สัตยธรรม
๔	นายวรกิจ เสาวรส	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓	วรกิจ เสาวรส
๕	นายห้วน แดงมณี	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔	ห้วน แดงมณี
๖	นางสาวพิมพ์นิช ศรีสิริพรพันธ์	เลขานุการสภาฯ	พิมพ์นิช ศรีสิริพรพันธ์

ผู้ไม่มาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายจิระเดช เกิดทรัพย์	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖	-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายอิทธิพัทธ์ ขัตติยะเตชะตระกูล	นายก อบต.	อิทธิพัทธ์ ขัตติยะเตชะตระกูล
๒	นางพรพิมล หึ่งทอง	เลขานุการนายก อบต.	พรพิมล หึ่งทอง
๓	นางเมธพร ยศยิ่ง	รักษาการในตำแหน่งผอ.รร. วัดหนองกระสังสามัคคี	เมธพร ยศยิ่ง
๔	นางสาวคุณเกล้า คุ่มคง	ผอ.รร. วัดอรัญญิการาม	คุณเกล้า คุ่มคง
๕	นางสาวไพเราะ เจียมตน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ไพเราะ เจียมตน
๖	นายกรรณต นภาโชติ	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรณต นภาโชติ
๗	นางสาวชุตินา สุวรรณหล้า	รองปลัด อบต.	ชุตินา สุวรรณหล้า
๘	นางสาวบุญปลุก ทองกล่อม	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	บุญปลุก ทองกล่อม
๙	นางธัญญา ทองกล่อม	หัวหน้าสำนักปลัด	ธัญญา ทองกล่อม
๑๐	นางสาวพัชรี โชติมา	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป	พัชรี โชติมา

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เลขานุการสภา อบต.

เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่เคารพ และสวัสดิ์ทั่วหน้าส่วนราชการทุกท่านค่ะ

วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาประชุม จำนวน ๕ ท่าน ไม่มา ๑ ท่าน คือ นายจิระเดช เกิดทรัพย์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ ซึ่งถือว่ามาครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย ขอเชิญทุกท่านยืนขึ้นค่ะ

นางบุงหา ป้องพระราช
ประธานสภา อบต.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

นางบุงหา ป้องพระราช
ประธานสภา อบต.

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

เลขานุการสภาฯ

อ่านรายงานการประชุมฯนี้ เพื่อทบทวน เพิ่มเติมแก้ไขข้อความ รายงานการประชุม

ประธานสภาฯ

ขอให้สมาชิก อบต.ท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ ขอเชิญค่ะ

เมื่อไม่มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะขอแก้ไข ดิฉันขอมติที่ประชุมเลยนะคะ มีสมาชิก อบต.ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ โปรดยกมือค่ะ

มติที่ประชุม

สมาชิกสภา อบต.ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ด้วยคะแนนเสียงรับรอง ๕ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง - เสียง

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา

๓.๑ การจัดทำข้อบัญญัติ เรื่อง การอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนใหม่ได้โดยในแบบก่อสร้างต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียประจำครัวเรือน ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ (วาระที่ ๑ รับหลักการ)

ประธานสภาฯ

เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ (วาระที่ ๑ รับหลักการ) ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการสภา ฯ

ในปัจจุบันประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ มีการขยายตัวของครัวเรือน อาคาร บ้านพักอาศัยเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการในการควบคุมมิให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารถ่ายเท ของเสีย และเพื่อให้การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพ ของน้ำ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๔๒ กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูล ฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ฯ และกำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ เสียในอาคาร เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่และอาคาร สิ่งปลูก สร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะ อาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายใน ตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน อาคาร ประกอบกับมาตรา ๖๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่ง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน ตำบลนี้

ประธานสภา ฯ

ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แถลงหลักการและ เหตุผลรายละเอียดแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อที่ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลทุกท่าน

นายก อบต.

บันทึกข้อตกลงและเหตุผลประกอบ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

หลักการ

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อบังคับ ใช้กับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะ มีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการ ระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบล เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบกับมาตรา ๖๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาพาบบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพาบบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่

ปลัด อบต.

เลขานุการสภา

มอบปลัด อบต.แจ้งรายละเอียดร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

(ร่าง)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาพาบบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพาบบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาพาบบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ และนายอำเภอบ้านโพธิ์ จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า " ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ "

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศโดยเปิดเผย ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

"อาคาร" หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้าง อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

"บ่อดักไขมัน" หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกไขมัน น้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

"การระบายน้ำ" หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

"แหล่งระบายน้ำ" หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

"เจ้าพนักงานท้องถิ่น" หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดไขมันและบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสียในอาคารตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร สำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน ไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติ ตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

(ลงชื่อ)

(นายอิทธิพัทธ์ ชัตติยะเตชะตระกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่

(นายอำเภอบ้านโพธิ์)

**ข้อกำหนดมาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันและแบบมาตรฐานการก่อสร้าง
บ่อดักไขมัน**

๑. มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมัน

๑.๑ มาตรฐาน ขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย

จำนวนคน	ปริมาตรบ่อดักที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๕	๐.๑๗	๐.๘	๐.๔๐	๑
๕-๑๐	๐.๓๔	๐.๘	๐.๗๐	๑
๑๐-๑๕	๐.๕๑	๑.๐	๐.๗๐	๑
๑๕-๒๐	๐.๖๘	๑.๒	๐.๖๐	๑
๒๐-๒๕	๐.๘๕	๑.๒	๐.๘๐	๑

๑.๒ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

จำนวนคน	ปริมาตรบ่อดักที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๒๕-๓๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗๐	๒
๓๐-๓๕	๑.๑๙	๑.๐	๐.๘๐	๒
๓๕-๔๐	๑.๓๖	๑.๒	๐.๖๐	๒
๔๐-๔๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗๐	๒
๔๕-๕๐	๑.๗	๑.๒	๐.๘๐	๒

๑.๓ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร)	ปริมาตรบ่อดักที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ (ม.)		ยาว
		ความลึกน้ำ	กว้าง	
๑๐	๐.๒๐	๐.๔๐	๐.๕๐	๑.๐๐
๑๐-๒๕	๐.๔๗	๐.๖๐	๐.๖๐	๑.๓๐
๒๕-๕๐	๐.๙๖	๐.๗๕	๐.๘๐	๑.๖๐
๕๐-๗๕	๑.๕๐	๐.๗๕	๑.๐๐	๒.๐๐
๗๕-๑๐๐	๑.๙๔	๐.๘๐	๑.๑๐	๒.๒๐
๑๐๐-๑๒๕	๒.๔๕	๐.๘๕	๑.๒๐	๒.๔๐
๑๒๕-๑๕๐	๒.๘๒	๐.๙๐	๑.๒๐	๒.๖๐
๑๕๐-๑๗๕	๓.๓๘	๑.๐๐	๑.๓๐	๒.๖๐
๑๗๕-๒๐๐	๓.๗๘	๑.๐๐	๑.๓๕	๒.๘๐

ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้แถลงหลักการและ
เหตุผลและรายละเอียดแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมประดู่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕
ต่อสภาแล้ว ขอให้สมาชิกสภา ที่ประสงค์จะอภิปรายได้อภิปรายร่าง
ข้อบัญญัติดังกล่าว ขอเชิญค่ะ

ที่ประชุม

- ไม่มี -

ประธานสภาฯ	ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า สมาชิกสภาท่านใดเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ วาระที่ ๑ (ขึ้นรับหลักการ) โปรดยกมือ
ที่ประชุม	มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยคะแนนเสียง ๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียงงดออกเสียง - เสียง
ประธานสภาฯ	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ที่จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบต่อไป
เลขานุการสภาฯ	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๔๕ “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้วการพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ เติมสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ”
ประธานสภาฯ	ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไรบ้าง
นายก อบต.	เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว
ประธานสภาฯ	ขอมติที่ประชุมว่าจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม่
ที่ประชุม	มีมติเป็นเอกฉันท์ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ด้วยคะแนนเสียง ๕ เสียง ไม่เห็นชอบ ๕ เสียง งดออกเสียง - เสียง
หยุดพักการประชุม ๑๐ นาที เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๒๕ น.	
ประธานสภาฯ	๓.๒ พิจารณาร่างข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารพ.ศ. ๒๕๖๕ (วาระที่ ๒ แปรญัตติ)
ประธานสภาฯ	สมาชิกสภาท่านใดจะยื่นเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือไม่คะ
ที่ประชุม	-ไม่มี-

ประธานสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๑
ความว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๒ ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับ
ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น
เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นเสนอขอ
แปรญัตติ ก็ไม่จำเป็นต้องพิจารณาในวาระที่ ๒

ประธานสภาฯ

๓.๓ พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕
(วาระที่ ๓ ลงมติ)

ประธานสภาฯ

ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ที่เคารพทุก
ท่าน ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ สภาได้รับ
หลักการในวาระที่ ๑ แล้ว และไม่มีสมาชิกท่านใดขอเสนอแปรญัตติใน
วาระที่ ๒ ดิฉันก็ขอให้สมาชิกได้พิจารณาในวาระที่ ๓ ขึ้นลงมติ ว่าจะให้
ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือไม่โปรดยกมือ

ที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยคะแนนเสียง ๕ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

ประธานสภาฯ

สรุปเป็นอันว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่
เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติให้นายอำเภอบ้านโพธิ์พิจารณาอนุมัติต่อไป

ประธานสภาฯ

๓.๔ พิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

นายก อบต.

ขอเชิญนายก อบต. ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบค่ะ
ตามที่ อบต.แหลมประดู่ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามขั้นตอนและวิธีการของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำมากำหนด
แนวทางการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย โดยนำข้อมูลพื้นฐานใน
การพัฒนาจากหมู่บ้านมาพิจารณาในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ซึ่งในการจัดทำแผนท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารและเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ

	ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๗,๑๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน โดยแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เสนอให้สภาฯพิจารณาเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ และผู้บริหาร ได้อนุมัติประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของแต่ละหมู่บ้านว่าถูกต้องหรือไม่ มีท่านใดต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไขโครงการหรือต้องการสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อไป
ประธานสภาฯ	ตามที่ นายก อบต.แหลมประดู่ ได้ชี้แจงรายละเอียดในการพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น ขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณาโครงการของแต่ละหมู่บ้านตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านนะคะ ว่าถูกต้องหรือไม่ มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะเสนอ แก้ไข เพิ่มเติม อะไรหรือไม่คะ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ ๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง
ประธานสภาฯ	ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อทราบ ๔.๑ การขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนและรณรงค์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี ๒๕๖๕
ประธานสภาฯ	ขอเชิญรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนและรณรงค์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี ๒๕๖๕
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ตามหนังสืออำเภอบ้านโพธิ์ ที่ ณข ๐๐๒๓.๑๓/ว ๓๖๓ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนและรณรงค์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี ๒๕๖๕ โดยอำเภอบ้านโพธิ์ แจ้งว่าได้รับแจ้งจากจังหวัดฉะเชิงเทราโดยได้รับข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทยในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมดำรงธรรม ชั้น ๖ อาคารว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ Zoom Meeting เกี่ยวกับการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมโภชฉลองพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยขอให้เทศบาล

และองค์การบริหารส่วนตำบลรับสมัครบุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานเพื่อเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) อย่างน้อยครัวเรือนละ ๑ คน และจัดทำถังขยะเปียกให้ครบทุกครัวเรือน ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน และรณรงค์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทยในการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสสมโภชเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ๑๑๐๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดฉะเชิงเทรา ข้อ ๘ จึงแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกำกับติดตามการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนและรณรงค์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ระดับท้องถิ่น โดยมีองค์ประกอบตามสิ่งที่ส่งมาด้วยดำเนินการ ดังนี้

ระดับท้องถิ่น

๑. กำกับติดตามเจ้าหน้าที่ในการรณรงค์และรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ให้ครบทุกครัวเรือน อย่างน้อยครัวเรือนละ ๑ คน

๒. ให้คำปรึกษาเจ้าหน้าที่ในการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ให้ครบทุกครัวเรือนอย่างน้อยครัวเรือนละ ๑ คน

๓. ติดตามเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) รณรงค์ให้ครัวเรือนทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือน ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เลขานุการสภาฯ

ประชาสัมพันธ์มอบใบสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ให้สมาชิกสภาอบต. ทุกท่านด้วย

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

ท่านใดมีเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม

ปิดประชุม

เวลา ๑๕.๐๐ น.

(ลงชื่อ) . พิมพ์นิช ศรีศิริพรพันธ์ . ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวพิมพ์นิช ศรีศิริพรพันธ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่

คณะกรรมการตรวจรายงานได้มาตรวจรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่.....

(ลงชื่อ) จีระเดช เกิดทรัพย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายจีระเดช เกิดทรัพย์)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่

(ลงชื่อ) วรกิจ เสาวรส ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวรกิจ เสาวรส)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่

(ลงชื่อ) หวัน แดงมณี ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายหวัน แดงมณี)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่

ได้รับรองจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่
เมื่อคราวประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่... ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่... วันที่... เดือน... พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) บุหงา ป้องพระราช ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางบุหงา ป้องพระราช)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่